

建設業における安全作業の決め手

No. 142721

これだけは知っておきたい安全衛生の知識

＜新旧対照表＞ 5版 令和6年7月10日


【補足事項】※「旧版」から「新版」への文章の修正・追加・削除部分は、下線部を参照してください。

※誤字・脱字および奥付等の軽微な修正は割愛します。

(旧版) 4版(令和5年8月31日)No.142721	(新版) 5版(令和6年7月10日)No. 142721
【表記・用語の統一】	
現場、建設現場、作業現場	作業所
労働者、作業員	作業者
危険性・有害性	危険有害性
ドラグ・ショベル	油圧ショベル
ヒヤリ・ハット	ヒヤリハット
保護メガネ	保護めがね
耳せん	耳栓


(旧版) 4版(令和5年8月31日)No.142721			(新版) 5版(令和6年7月10日)No. 142721		
頁	箇所	内容	頁	箇所	内容
1	下から 4行目	熱中症予防とウイルス感染防止 (下線部を削除)	1	下から 4行目	熱中症予防と感染防止
9	イラスト	(赤枠を修正)	9	イラスト	

現場の安全管理体制 (例)



(あなたの会社が二次、三次下請の場合もあります。)



作業所の安全管理体制 (例)





(あなたの会社が二次、三次協力会社の場合もあります。)

12	下から 1行目	持場後片付け (下線部を修正)	12	下から 1行目	持ち場後片付け
----	------------	--------------------	----	------------	---------

頁	箇所	内容	頁	箇所	内容
13	イラスト	(赤枠を修正)	13	イラスト	



15	下から 2行目	安全の唱和 (下線部にルビを追加)	15	下から 2行目	安全の <small>しょうわ</small> 唱和
28	上から 3行目	まぎらわしい言葉 (下線部に傍点を追加)	28	上から 3行目	まぎらわしい言葉

(旧版) 4版(令和5年8月31日)No.142721			(新版) 5版(令和6年7月10日)No. 142721		
頁	箇所	内容	頁	箇所	内容
40	イラスト	(赤枠を修正)	40	イラスト	
					
57	上から 1行目	地下室のピット内で <u>同僚</u> が倒れたため、助けようとあわてて自分もピットに下りていき、2人とも酸素欠乏のため被災した。 (下線部を修正)	57	上から 1行目	地下室のピット内で <u>仲間</u> が倒れたため、助けようとあわてて自分もピットに下りていき、2人とも酸素欠乏のため被災した。
58	上から 3行目	電動ミキサーの修理をするとき、 <u>同僚</u> が電源を切っているものと思いこんで、作業を始めてしまう。 (下線部を修正)	58	上から 3行目	電動ミキサーの修理をするとき、 <u>仲間</u> が電源を切っているものと思いこんで、作業を始めてしまう。
64	上から 7行目	<u>同僚</u> と点検し合しましょう (下線部を修正)	64	上から 7行目	<u>仲間</u> と点検し合しましょう
66	下から 2行目	2. 職長・安全衛生責任者から指示があったら、ケガや病気にならないために、保護帽、安全帯、 <u>保護メガネ</u> 、呼吸用保護具、聴覚保護具 (<u>耳せん</u>)、保護手袋など、保護具を必ず使しましょう (下線部を修正)	66	下から 2行目	2. 職長・安全衛生責任者から指示があったら、ケガや病気にならないために、保護帽、安全帯、 <u>保護めがね</u> 、呼吸用保護具、聴覚保護具 (<u>耳栓</u>)、保護手袋など、保護具を必ず使しましょう。

(旧版) 4版(令和5年8月31日)No.142721			(新版) 5版(令和6年7月10日)No. 142721		
頁	箇所	内容	頁	箇所	内容
67	イラスト	(赤枠を修正)	67	イラスト	
<p>有害光線にはしゃ光メガネ</p> <p>粉じん作業には防じんメガネ</p> <p>保護帽</p> <p>騒音現場では聴覚保護具(耳せん)</p> <p>アーク溶接用面</p> <p>呼吸用保護具</p> <p>フルハーネス型安全帯</p> <p>足へのケガ防止に安全靴</p> <p>アーク溶接用、防振用手袋など</p>			<p>有害光線にはしゃ光めがね</p> <p>粉じん作業には防じんめがね</p> <p>保護帽</p> <p>騒音現場では聴覚保護具(耳栓)</p> <p>アーク溶接用面</p> <p>呼吸用保護具</p> <p>フルハーネス型安全帯</p> <p>足へのケガ防止に安全靴</p> <p>アーク溶接用、防振用手袋など</p>		
68	イラスト	(赤枠を追加)	68	イラスト	
<p>○胸ベルト型は、1本のベルトを胸周りに巻付けたシンプルな安全帯です。</p>			<p>○胸ベルト型は、1本のベルトを胸周りに巻付けたシンプルな安全帯です。</p>		
74	上から1行目	熱中症予防とウイルス感染防止 (下線部を削除)	74	上から1行目	熱中症予防と感染防止

(旧版) 4 版(令和 5 年 8 月 31 日)No.142721			(新版) 5 版(令和6年 7 月10 日)No. 142721		
頁	箇所	内 容	頁	箇所	内 容
76	上から 2 行目	マスクの着用は、飛沫の拡散予防となり <u>ウイルス</u> 感染防止対策として有効ですが、高温や多湿といった環境下でのマスク着用は、熱中症のリスクが高くなるおそれがありますので、屋外で人との十分な距離（少なくとも 2 m 以上）が確保できる場合には、マスクをはずすようにしましょう。 (下線部を削除)	76	上から 2 行目	マスクの着用は、飛沫の拡散予防となり感染防止対策として有効ですが、高温や多湿といった環境下でのマスク着用は、熱中症のリスクが高くなるおそれがありますので、屋外で人との十分な距離（少なくとも 2m 以上）が確保できる場合には、マスクをはずすようにしましょう。