



<新旧対照表> 第3版(令和7年5月12日)


【補足事項】※「旧版」から「新版」への文章の修正・追加・削除部分は、下線部を参照してください。

※誤字・脱字および奥付等の軽微な修正は割愛します。

(旧版) 第2版3刷(令和4年5月25日) No.142810	(新版) 第3版(令和7年5月12日) No.142810
【用語の統一】	
職長 建設現場	職長・安全衛生責任者 作業所

(旧版) 第2版3刷(令和4年5月25日) No.142810			(新版) 第3版(令和7年5月12日) No.142810		
頁	箇所	内容	頁	箇所	内容
表紙	タイトル	(赤枠を削除) 	表紙	タイトル	
目次	マスクの着用について	(赤枠を修正) 	目次		
4	上から2行目	建設業では、 <u>2019年</u> は10人が熱中症で死亡しています。 (下線部を修正)	4	上から2行目	建設業では、 <u>2023年</u> は12人が熱中症で死亡しています。

(旧版) 第2版3刷(令和4年5月25日) No.142810			(新版) 第3版(令和7年5月12日) No.142810		
頁	箇所	内容	頁	箇所	内容
4	グラフ	<p>(赤枠を修正)</p> <p>◆ 時間帯別死亡災害発生状況 (2015～2019年計)</p>	4	グラフ	<p>◆ 熱中症による時間帯別死傷者数 (2019～2023年計)</p>
6	下から3行目	<p>◆ 水・塩分補給用スポーツドリンク又は経口補水液などを、<u>20～30分ごとにコップ1～2杯程度</u>とるようにしましょう。</p> <p>(下線部を修正)</p>	6	下から3行目	<p>◆ 水・塩分補給用スポーツドリンク又は経口補水液などを、<u>20～30分を目安にコップ1～2杯程度</u>、<u>こまめにとる</u>ようにしましょう。</p>
7	上から1行目	<p>(右記の文章を追加)</p>	7	上から1行目	<p>また、アイススラリー（氷の粒子が液体に分散した状態の飲料）は、体の深部体温の上昇を抑えるのに効果的です。</p>
7	上から1行目	<p>(右記の赤枠を追加)</p>	7	上から1行目	
10	上から3行目	<p><u>熱中症の発生と救急措置</u></p> <p>(下線部を修正)</p>	10	上から3行目	<p>◆ <u>熱中症に備え連絡先、連絡方法を確認しておきましょう。</u></p>
10～11	図	<p>(赤枠を修正)</p>	10～11	図	
12	上から2行目	<p><u>熱中症の発症に備えて、事前に自分の働く作業現場近くの病院等についての緊急連絡表を確認しておきましょう。</u></p> <p>(下線部を修正)</p>	12	上から2行目	<p>◆ <u>搬送先、応急措置など緊急時の手順を確認しておきましょう。</u></p>



<p>裏表紙 図</p>	<p>内容 (赤枠を修正)</p>	<p>建設防HPからチェックリストがダウンロードできます。</p> <p>新型コロナウイルス感染症対策を実施している建設現場等で熱中症を防ぐためのポイント -朝礼・昼礼時等 教育用テキスト-</p> <p>第2版3刷 令和4年5月25日 発行 建設業労働災害防止協会 https://www.kensaihou.or.jp/ 無断転載を禁ずる</p>	<p>裏表紙 図</p>	<p>熱中症 こんな症状 危険信号!!</p> <p>こんなときは すぐに周りの人に伝えましょう</p> <p>周りに人がいないときは、携帯、場内電話で上司又は事務所へ</p> <p>電話番号 () - () - ()</p> <ul style="list-style-type: none"> 生あくびがでる めまいや吐き気がする 全身が痛い ズキンズキンと頭痛がする 汗が大量にでる まったく汗をかかなくなった <p>電話番号を書き本誌を携帯するか、又は携帯電話に連絡先を登録しておきましょう!</p> <p>熱中症を防ぐためのポイント -朝礼・昼礼時等 教育用テキスト-</p> <p>第3版 令和7年5月12日 発行 建設業労働災害防止協会 https://www.kensaihou.or.jp/ 無断転載を禁ずる</p>
--------------	-------------------	---	--------------	--