安全管理のポイント (職長・安全衛生責任者編) コード No. 142612 〈新旧対照表〉第3版 令和6年4月16日

【補足事項】※「旧版」から「新版」への文章の修正・追加・削除部分は、下線部を参照してください。

※誤字・脱字および奥付等の軽微な修正は割愛します。

※参考等の法令改正は引用先となる「発翰番号」「表題」のみ掲載します。

(旧版) 第2版 平成30年1月30日 No.142612

(新版) 第3版 令和6年4月16日 No.142612

[表記・用語の統一 (例:職場→事業所など)]

※旧版から新版への変更にあたり、引用および法令に基づく部分を除き、

安全衛生責任者・職長 ⇒ 職長・安全衛生責任者

イメージ・ダウン ⇒ イメージダウン

ヒヤリ・ハット ⇒ ヒヤリハット

作業手順 ⇒ 作業手順書

上記の通り、ガイドラインの変更に基づく「表記・用語の統一」を行いました。

なお、修正頁は割愛します。

| (旧版) 第2版 平成30年1月30日 No.142612 | | | (新版) 第3版 令和6年4月16日 No.142612 | | |
|-------------------------------|--------------------|--|------------------------------|----------------------|--|
| 頁 | 箇所 | 内容 | 頁 | 箇所 | 内容 |
| うら 表紙 | 裏表紙に追加 | | うら 表紙 | ロゴの下に | 建設業労働災害防止協会は「労働災害防止団体法」 に基づき設立された特別民間法人です。 |
| 1 | 3 行目 11 行目 | 安全 <u>施工</u> は、あなたが主役 ③を削除 | 1 | 3 行目 11 行目 | 安全 <u>管理</u> は、あなたが主役 ④を③に |
| 3 | 目次下から 2 行目 | (13) 安全衛生責任者 (職長) さん! | 3 | 目次下から 2 行目 | (13) 職長・安全衛生責任者の皆さん! |
| 4 | 本文3行目 | ····害のうち、約 <u>45</u> %が墜落・··· | 4 | 本文3行目 | ····害のうち、約 <u>41</u> %が墜落・··· |
| 4 | 本文7行目 | …「屋根・梁等」、「建築物・構築物」、「足場」… | 4 | 本文7行目 | …「屋根・梁等」、「足場」… |
| 4 | グラフ | をの他 28.4% 28.4% 134人 作業床、歩み板 3.7% 開口部 4.5% はしご等 5.2% | 4 | グラフ 令和 4 年デー タ | をの他 31.9% 116人 足場 13.8% はしご等 指築物 12.1% |
| 5 | 表のタイトル | 建設工事現場入場後経過日数別死亡災害発生状況 (例) | 5 | 表のタイトル | 建設工事現場入場後経過日数別死亡災害発生状況 |
| 6 | 本文3行目 | <u>筆舌</u> | 6 | 本文3行目 | <u>筆舌</u> |
| 14 | 2 行目 | …工事を「安全に、 <u>早く、安く、</u> 良い物を、… | 14 | 2 行目 | …工事を「安全に、 <u>適正な工期で、適正な価格で、</u> 良い物を、… |
| 14 | 下から1行目 | …同義語で使用 | 14 | 下から1行目 | …同義語で使用 <u>しています。</u> |
| 16 | | …重篤度と可能性の組み合わせで… | 16 | | …重篤度と可能性の <u>度合い</u> の組み合わせで… |
| 16 | 表の下に追加 | | 16 | 追加文 | <u>※本書では、ステップ 5 までの手法をリスクアセスメントといいます。</u> |
| 21 | 表中 「作業区分覧」 ⑦ | 優先度 | 21 | 表中 「作業区分覧」 ⑦追加 | <u>優先度</u> (リスクレベル) |
| 28 | 図の変更 | (毎日の安全施工サイクル全体図) 日の安全施工サイクル全体図 日の安全施工サイクル 全体図 日の安全施工サイクル 全体図 日の安全施工サイクル 全体図 日の安全施工サイクル全体図 日の安全施工サイクル全体図 日の安全施工サイクル全体図 日の安全施工サイクル全体図 日の安全施工サイクル全体図 日の安全施工サイクル全体図 日の安全施工サイクル全体図 | 28 | 図の変更 | 安全朝 (無記名ストレスチェック) 安全朝 (全書) 安全工程 (別を発記者) (原発列2番) (原発列2 (原発列2 (原発列2 (原発列2 (原発列2 (原产列2 (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) (e) |

| (旧版) 第 2 版 平成 30 年 1 月 30 日 No. 142612 | | | (新版) 第 3 版 令和 6 年 4 月 16 日 No. 142612 | | |
|--|-------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|--|
| 頁 | 箇所 | 内容 | 頁 | 箇所 | 内容 |
| 29 | 4 行目 6 行目 11 行目 | ○安全ミーティング (KYK)○作業開始前点検○持場後片付け | 29 | 4 行目 6 行目 11 行目 | ○安全ミーティング (危険予知活動)○作業開始前点検 (現地 KY)○持ち場後片付け |
| 30 | 安全朝礼イラスト変更 | | 30 | 安全朝礼イラスト変更 | |
| 32 | 1 行目 | (3) 安全ミーティング <u>(KYK)</u> の実施 | 32 | 1 行目 | (3) 安全ミーティングの実施 |
| 32 | 4 行目 | KYK (危険予知活動) | 32 | 4 行目 | 危険予知活動(KYK) |
| 32 | 右イラスト 文字 | KYK (危険予知活動) | 32 | 右イラスト 文字 | 危険予知活動(KYK) |
| 33 | 2・4 行目 | <u>KY</u> 活動 | 33 | 2・4 行目 | 危険予知活動 |
| 35 | イラスト キャプション | 指導・監督に妥協は禁 <u>もつ</u> | 35 | イラスト キャプション | 指導・監督に妥協は禁 <u>物</u> |
| 36 | 1 行目 | (9) 安全工程打合 <u>わ</u> せでは | 36 | 1 行目 | (9) 安全工程打合せでは |
| 36 | イラスト内の 文字 | 安全工程打合 <u>わ</u> せでは | 36 | イラスト内の 文字 | 安全工程打合せでは |
| 37 | 1 行目 タイトル | (10) 持場の後片付けは全員で | 37 | 1 行目 タイトル | (10) 持 <u>ち</u> 場の後片付けは全員で |
| 41 | 上のイラスト | トラック上の荷下げ人をトル | 41 | 上のイラスト | トラック上の荷下げ人をトル |
| 45 | 本文3行目 | 親睦 | 45 | 本文3行目 | 親睦 |
| 47 | イラストの次 に(3)追加 | | 47 | イラストの次に(3)追加 | (3) 無記名ストレスチェックの実施 安全朝礼、安全衛生大会等の作業所に従事する 元請社員、作業員全員が集合する場で、元請が主 体的に行う無記名ストレスチェックに協力しま しよう。 |
| 57 | 安全大会 イラスト内の 文字 | 平成〇年度… | 57 | 安全大会 イラスト内の 文字 | ○○年度… |
| 59 | 上のイラスト の吹き出し文 字変更 | 「こうしたほうが良いのでは?」 | 59 | 上のイラスト の吹き出し文 字変更 | |
| 60 | (13) タイト ル | (13) 安全衛生責任者 (職長) さん! | 60 | (13) タイト ル | (13) 職長・安全衛生責任者の皆さん! |
| 60 | 1 行目 | ①安全衛生責任者(職長)は… | 60 | 1 行目 | ①職長・安全衛生責任者は… |