

# 新版 建設業における化学物質管理者講習テキスト (No.134000)

〈令和7年1月24日 初版〉

## 正 誤 表

令和7年6月26日

頁	誤	正
	建設業における化学物質管理者講習に関する検討会委員名簿 [委 員] 加藤昌司	[委 員] 加藤昌二
7	31行目 ・・・、安衛法の各案に定められた・・	・・・、安衛法の各条に定められた・・
7	36行目 「通則」、「安全基準」、「衛生基準」、「特別規則」の4つから成る。(図1-1-2)。	「通則」、「安全基準」、「衛生基準」、「特別規制」の4編から成る(図1-1-2)。
7	39行目 違反した場合は、罰則の対象になる。	違反した場合は、罰則の対象になるものもある。
11	24行目 ・・・を証明できなければ罰則が適応される」・・	・・・を証明できなければ罰則が適用される」・・
25	33行目 保護具着用管理責任者の選任は、 <u>作業所</u> ごとに行う。	保護具着用管理責任者の選任は、 <u>事業場</u> ごとに行う。
40	17行目 ・・・についての健康を実施する。	・・・についての健康診断を実施する。
42	16行目 ・・・判断した場合は、遅滞なく、当該作業者の従事業務内容等について、所轄 <u>労働基準監督署</u> に報告・・・	・・・判断したときは、遅滞なく、当該作業者の従事業務内容等について、所轄 <u>都道府県労働局長</u> に報告・・・
49	5行目 ・・・アメリカ化学会が化学が物質に・・・	・・・アメリカ化学会が化学物質に・・・
50	図2-5-2 8行目 <b>安全取扱い注意事項</b> ・周辺での <u>大気</u> 、スパーク、高温物の使用を禁止する。 ・ <u>作業者</u> 、作業靴は、導電性のものを使用する。 ・照明や工具等の電気機器類は防爆型のものとする。 ・ <u>所要済みウエス</u> 、塗料かす等は廃棄するまで蓋つきの容器で保管する。	<b>安全取扱い注意事項</b> ・周辺での <u>火気</u> 、スパーク、高温物の使用を禁止する。 ・ <u>作業着</u> 、作業靴は、導電性のものを使用する。 ・照明や工具等の電気機器類は防爆型のものとする。 ・ <u>使用済みウエス</u> 、塗料かす等は廃棄するまで蓋つきの容器で保管する。
75	18行目 発散源が <u>解放</u> されていて、・・・	発散源が <u>開放</u> されていて、・・・
82	9行目～11行目 <u>しかしながら</u> ・・・できない点には注意が必要である。 <u>CREATE-SIMPLE</u> は、・・・評価できる。	<u>CREATE-SIMPLE</u> は、・・・評価できる。 <u>しかしながら</u> ・・・できない点には注意が必要である。
87	25行目 ・・・や特定化学物質障害 <u>防止</u> 規則で・・・	・・・や特定化学物質障害 <u>予防</u> 規則で・・・
88	13～15行目 作業時には、有機溶剤を除去できる有機ガス用防毒マスクを着用する。 <u>防毒マスク</u> は比較的高濃度でも数時間程度は有機溶剤を除去できるものが市販されているが、安全な着用時間の参考となる破過時間が防毒マスクの梱包・資料に記載されている。	(削除)

頁	誤	正
97	2行目 ・・・、危険性のある <u>化学物資</u> に・・・	・・・、危険性のある <u>化学物質</u> に・・・
98	39行目 ・・・、それより <u>下記</u> の順位の・・・	・・・、それより <u>下位</u> の順位の・・・
112	3行目 ・・・が揮発して <u>ガス</u> になっているか、・・・	・・・が揮発して <u>蒸気</u> になっているか、・・・
112	24行目～28行目 ・・・ゴグル型とスペクタクル（普通のめがねのような） <u>型</u> があり、スペクタクル <u>型</u> でも・・・あるがゴグル <u>型</u> を・・・ 視力矯正用の・・・、スペクタクル <u>型</u> と同様に・・・できるタイプのゴグル <u>型</u> の・・・	・・・ゴグル <u>形</u> とスペクタクル（普通のめがねのような） <u>形</u> があり、スペクタクル <u>形</u> でも・・・あるがゴグル <u>形</u> を・・・ 視力矯正用の・・・、スペクタクル <u>形</u> と同様に・・・できるタイプのゴグル <u>形</u> の・・・
113	<b>写真4-4-1</b> スペクタクル <u>型</u> ゴグル <u>型</u> 全面 <u>型</u>	スペクタクル <u>形</u> ゴグル <u>形</u> 全面 <u>形</u>
134	15行目 ・・・、消化管粘膜の損傷は <u>先行性腹膜炎</u> に・・・	・・・、消化管粘膜の損傷は <u>穿孔性腹膜炎</u> に・・・
136	19行目 ・・・又は取り扱う事業ごとに・・・	・・・又は取り扱う事業場ごとに・・・